



55 años - by Fermod

Cortinas de apertura rápida FR de Fermod


Calidad y durabilidad alemana,
seguridad garantizada.

Tu elección inteligente.



**Fabricación
nacional con los
estándares de alta
calidad y
confiabilidad de
Fermod.**





Especificaciones

Características generales

Fabricacion Nacional

Calidad

Todas construidas con guías y eje de aluminio extruido.

Durabilidad

Motor y tablero alemanes.

Hermetismo

Sellada con burletes en todo el perímetro.

Seguridad

Sistemas de seguridad para el personal.

Hoja

Hoja colapsable en caso de impacto.



**Ponemos
a tu disposición
4 soluciones**

Para uso exterior o Interior

FR550



Refuerzos

Refuerzos contraviento de aluminio macizo.



Utilidad

Para grandes vanos.



Instalación

Instalada en las principales automotrices.



Para temperaturas bajo cero

FR COLD



Hoja

Hoja en doble lona vinílica con aislante interior.



Energía

Reduce la pérdida de energía por velocidad, aislación y hermetismo.s.



Para uso exterior o Interior

FR550 FULL VISION



Paneles

Todos los paneles en PVC cristal transparente.



Refuerzos

Refuerzos contraviento de aluminio macizo.



Para uso interior

FR550 HIB

Resistencia


Resistencia a presiones diferenciales.

Utilidad

Para vanos de hasta 3x3 mts.

Instalación

Instalada en los principales laboratorios y alimentarias.





Son **55 años** de trabajo constante proveyendo a las empresas más reconocidas de nuestro país y exportando también a los países de Sur y Centro América.

[Ir a Sitio Web](#)



Dirección

Sarratea 749 (B1646BAO) - San Fernando.
Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Tel / Fax: + 54 11 4725-4584.
Horarios oficina Lu. a vi. de 9 a 12:30h y de 13:30 a 17h.
Horarios entregas Lu. a vi. de 9 a 12h y de 14 a 16h.

Otros productos

Tranquematic
Cortina Modelo FR750
Cortina Metálica Multiuso
Portones de garage

Redes Sociales



Whatsapp

+54 9 1135539629