



FERMOD



Industria Argentina

Modelo FR550

Cortina de enrollado rápido



Fabricado en Argentina, y con 15 años de presencia en el mercado local y varios de Latinoamérica, la FR550 de Fermod es la puerta de apertura rápida más confiable, durable y de mejor calidad del mercado gracias a las siguientes características.

- **Velocidad de apertura** 1 m/s promedio según tamaño de puerta.
- **Versatilidad** aplicable para uso interno y externo.
- **Alta visibilidad y luminosidad** cuenta con un panel transparente de 0,6 o 1,2 mts de altura por todo el ancho del portón.



Características

- **Hoja robusta** compuesta de tela vinílica antidesgarro, dividida en secciones horizontales, unidas por perfiles de aluminio macizo que le brindan al portón alta resistencia al viento y las presiones diferenciales.
- **Seguridad** sensor de borde y luz infrarroja anti impacto. El sistema de electrofreno con desacople para apertura manual en caso de corte de energía también está presente en toda la gama.
- **Columnas en aluminio extruido** pintadas epoxi (8 kg de material por mt lineal).
- **Hermetismo** Cuenta con burletes d sello en guías y todo el perímetro que evitan las filtraciones de aire, polvo e insectos.
- **Instalado en las principales empresas** automotrices, metal-mecánicas, alimentarias, papeleras, laboratorios, etc.





Características


- **Durabilidad** las pocas piezas que lo componen, los confiables motores y la excelente calidad de las telas, los perfiles y las guías aseguran una extensa vida útil frente a constantes ciclos de apertura.
- **A prueba de impactos** gracias a su perfil interior colapsable, en caso de colisión el FR 550 se repara automáticamente, sin incurrir en gastos de mantenimiento o refacciones que detengan su uso.
- **Eje con hexágonos internos** para mayor resistencia, construido en aluminio anodizado.
- **Bajo costo de mantenimiento** gracias a su confiable motor, y materiales de alta calidad, el FR550 lleva años instalado en distintas industrias sin requerir reparaciones.
- **Motor Alemán de marca líder** GFAElektromaten.

FR 550 Modelo Full Visión

Puertas enrollables de PVC Full visión, brindan una visión excepcional y seguridad

- **Tamaño máximo** 5500mm de ancho x 5500m de alto.
- **Seguridad** la visibilidad total y sin obstáculos a través de estas puertas transparentes proporciona una seguridad total alrededor de la puerta, ya que todo el tráfico puede ver claramente lo que está sucediendo en el otro lado de la puerta, minimizando los daños al personal y el daño al vehículo.
- **Atractivo a la vista** el hecho de que la puerta se vea completamente le da una estética única y atractiva a la vez, y cuando se encuentra en una aplicación de vidrio, combina con las texturas que la rodean.
- **Control ambiental** los tiempos de ciclo cortos mantienen la puerta lo más cerrada posible, creando una barrera efectiva para el viento y la temperatura entre dos ambientes diferentes.





— YouTube

Portón modular de enrollado rápido para exterior / interior

[Ver Video](#)



Son **55 años** de trabajo constante proveyendo a las empresas más reconocidas de nuestro país y exportando también a los países de Sur y Centro América.

[Ir a Sitio Web](#)



Dirección

Sarratea 749 (B1646BAO) - San Fernando.
Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Tel / Fax: + 54 11 4725-4584.
Lunes a viernes de 9 a 12:30h y de 13:30 a 17h.

Consultas Whatsapp

+54 9 1135539629
ventas@fermod.com.ar

Redes Sociales



www.portonesdegarage.com.ar
www.fermod.com.ar